

Liptaň - 8114.015.01.08481 - stav 16. 12. 2024

A. OBEC

Liptaň

Číslo obce PRVKUK	15
Kód obce PRVKUK	8114.015.01.08481
Kód obce	597571
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1724 (8114) Krnov
Číslo POU Název POU	3468 Město Albrechtice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
8114.015.01.08481.01	Liptaň	08481	84816

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Liptaň (315 - 450 m n.m.) leží v severní části okresu Bruntál ve vzdálenosti cca 35 km od okresního města. Administrativně patří pod správu obecního úřadu Liptaň katastrální území Bučavka a Horní Povelice. Zájmové území patří k mikroregionu Osoblažsko, které je ze tří stran obklopeno státní hranicí s Polskou republikou. Obytnou zástavbou prochází místní komunikace Třemešná - Slezské Rudoltice. Zájmovým územím protéká pravostranný přítok řeky Osoblaha.

B.2 Demografický vývoj v části obce (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel		
		2020	2025	2030
Liptaň	Trvale bydlící	359	355	347
	Přechodně bydlící	80	80	80
	Celkem	439	435	427

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liptaň	473	475	475	474	487	474	461	463	462	453	456	457	462	472	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod		
	2020	2025	2030
Liptaň	388	384	376

C.2 Výpočet potřeby vody

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	49	60	71
Maximální potřeba vody	m ³ /den	74	90	107
Voda specifická z VVR	l/os x den	126,40	156,80	189,30
Voda specifická z VFC	l/os x den	87,40	87,70	88,20
Voda specifická z VFD	l/os x den	61,30	61,30	61,30
Voda specifická z VFO	l/os x den	26,10	26,40	27,00
Voda specifická z VNF	l/os x den	39,00	69,10	101,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného stavu zásobování pitnou vodou

V současné době je v obci Liptaň vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku obce a ve správě "Voda - Svazek obcí, Třemešná - Damašek". Rozvodná síť byla vybudována v letech 1997 - 1998. Tento vodovod je součástí SV Osoblažsko.

V současné době je zdrojem pitné vody ÚV Třemešná s vrtem TR 4. Zdroj má vydatnost 19 l/s a má vyhlášena PHO.

Z ÚV Třemešná o kapacitě 19 l/s je voda čerpána do stávajícího systému Třemešná (jiná výšková relace) a do řídicího VDJ Liptaň 2 x 650 m³ (433,00-428,00). ÚV Vysoká bude sloužit jako rezervní zdroj pitné vody přes VDJ Stráž 250 m³ (379,50-376,20).

Rozvodné řady zásobují obec Liptaň pitnou vodou ve čtyřech tlakových pásmech :

- HTP - je zásobováno vodou z VDJ Liptaň 2 x 650 m³ (433,00-428,00) přes ZČS- STP 2 - je zásobováno gravitačně z VDJ Liptaň 2 x 650 m³ (433,00-428,00)
- STP 1 - je zásobováno z VDJ Liptaň 2 x 650 m³ (433,00-428,00) přes přerušovací komoru (397,00)

DTP - je zásobováno z VDJ Stráž 250 m³ (379,50-376,20)

C.5 Vodovody - popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování je vyhovující i do budoucna.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Žádný zdroj není uvažován.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě vodovodu, ani není uvažováno s rekonstrukcí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Základní informace k nouzovému zásobování pitnou vodou včetně souvisejících právních předpisů jsou uvedeny v Souhrnné zprávě.

Seznam zdrojů nouzového zásobování je řešen v rámci krizového řízení a jedná se o neveřejnou informaci.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovaným záchranným systémem. Nouzové zásobování pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

C.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci		
	2020	2025	2030
Liptaň	0	0	0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV		
	2020	2025	2030
Liptaň	0	0	0

D.3 Produkce odpadních vod

Položka	Jednotka	2020	2025	2030	
Produkce komunálních OV	m ³ /den		51,50	51,00	62,50
Produkce komunálního znečištění	kg/den		12,80	12,70	20,80

Produkce průmyslových OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci Liptaň není vybudována soustavná stoková síť. Likvidace odpadních vod z jednotlivých objektů probíhá v septicích či domovních ČOV, které mají přepady zaústěny do otevřených příkopů odkud odpadní vody spolu s vodou povrchovou odtékají do recipientu. Část obce má vybudovány bezodtokové jámky, které jsou vyváženy.

V letech 2021 - 2022 v obci Liptaň proběhla výstavba domovních ČOV. Celkově obec vybuodovala 138 ks DČOV. Vyčištěné odpadní vody z DČOV jsou odvedeny do vsaku nebo do vodoteče.

Významní producenti odpadních vod

Na katastrálním území se nenachází žádný větší producent odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Systém odvedení a likvidace odpadních vod je vyhovující.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě kanalizace, ani není uvažováno s rekonstrukcí.

D.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 14000/2020-15132-1.

E.1 Předpokládané investiční náklady [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Liptaň	-	-	-
Celkem	-	-	-

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
16. 12. 2024	2/88	usnesení zastupitelstva	