

Město Albrechtice – Hynčice - 8114.016.09.05038 - stav 16. 12. 2024

A. OBEC

Město Albrechtice

Číslo obce PRVKUK	16
Kód obce PRVKUK	8114.016.09.05038
Kód obce	597635
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1724 (8114) Krnov
Číslo POU Název POU	3468 Město Albrechtice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
8114.016.09.05038.09	Hynčice	05038	50385

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Administrativně patří katastrální území Hynčice (410 – 440 m n.m.) pod správu obecního úřadu Město Albrechtice. Místní část je druhým největším sídlem obce. Zájmové území se nachází severně od okresního města ve vzdálenosti cca 25 km. Výstavba je soustředěna do údolí mezi Obecní horou a Hubertovou výšinou podél silnice II/453 Město Albrechtice – Heřmanovice, která lemuje tok Opavice v délce cca 3,0 km.

B.2 Demografický vývoj v části obce (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel		
		2020	2025	2030
Hynčice	Trvale bydlící	409	400	389
	Přechodně bydlící	30	30	30
	Celkem	439	430	419

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Město Albrechtice	3579	3596	3598	3621	3563	3524	3512	3515	3518	3529	3499	3481	3421	3417	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod		
	2020	2025	2030
Hynčice	352	362	373

C.2 Výpočet potřeby vody

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	46	52	58
Maximální potřeba vody	m ³ /den	69	78	88
Voda specifická z VVR	l/os x den	130,30	143,80	156,40
Voda specifická z VFC	l/os x den	103,00	102,70	102,40
Voda specifická z VFD	l/os x den	93,90	93,90	93,90
Voda specifická z VFO	l/os x den	9,00	8,80	8,50
Voda specifická z VNF	l/os x den	27,30	41,10	53,90

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného stavu zásobování pitnou vodou

V sídle Hynčice je vybudovaný veřejný vodovod v majetku města a ve správě městských služeb, který je napojen na rozvodnou síť Města Albrechtice přes čerpací stanici. Původní zdroj pitné vody - studna bývalých Státních statků o vydatnosti 2 l/s, která má vyhlášena PHO, kvalita vody odpovídá ČSN a VDJ 150 m3 (460,00-456,70) plněný přes čerpací stanici byl odpojen a je využit pouze pro zásobování areálu živočišné výroby. Rozvodná síť je z PVC DN 65-100 v jednom tlakovém pásmu v délce 6,3 km.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování sídla pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci jsou využívány stávající podzemní zdroje.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě vodovodu, ani není uvažováno s rekonstrukcí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Základní informace k nouzovému zásobování pitnou vodou včetně souvisejících právních předpisů jsou uvedeny v Souhrnné zprávě.

Seznam zdrojů nouzového zásobování je řešen v rámci krizového řízení a jedná se o neveřejnou informaci.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovaným záchranným systémem. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

C.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci			
	2020	2025	2030	
Hynčice	0	0	0	

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV			
	2020	2025	2030	
Hynčice	0	0	0	

D.3 Produkce odpadních vod

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	65,00	63,60	61,80
Produkce komunálního znečištění	kg/den	18,80	18,40	17,90

Produkce průmyslových OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V místní části Hynčice není v současné době vybudována žádná soustavná kanalizace. Čištění odpadních vod v obci je zajištěno v septicích či domovních ČOV, které mají přepady zaústěny přímo do povrchových vodotečí případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu. Část zástavby má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením na ČOV.

Významní producenti odpadních vod

Na katastrálním území se nenachází žádný větší producent odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Město Albrechtice má zpracovaný investiční záměr na „Dostavbu kanalizačního systému Města Město Albrechtice“, který řeší i místní část Hynčice. Celková délka kanalizace je 5 500 m, profil DN 300. S ohledem na spád a napojení na stávající kanalizační řad je nutno vybudovat 3x čerpací stanici odpadních vod. S realizací záměru se aktuálně nepočítá.

Z tohoto důvodu doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje stávajícím způsobem. Město cíleně podporuje biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů s tím, že lze využít stávající septiky či bezodtokové jímky pro osazení malých domovních ČOV.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě kanalizace.

D.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 14000/2020-15132-1.

E.1 Předpokládané investiční náklady [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Hynčice	-	-	-
Celkem	-	-	-

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
16. 12. 2024	2/88	usnesení zastupitelstva	
16. 12. 2021	6/563	usnesení zastupitelstva	
22. 4. 2009	4/228	usnesení zastupitelstva	
24. 4. 2008	23/1944	usnesení zastupitelstva	