

Vysoká - 8114.024.01.18801 - stav 16. 12. 2024

A. OBEC

Vysoká

Číslo obce PRVKUK	24
Kód obce PRVKUK	8114.024.01.18801
Kód obce	597970
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1724 (8114) Krnov
Číslo POU Název POU	3468 Město Albrechtice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
8114.024.01.18801.01	Vysoká	18801	188018

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Vysoká (300 - 315 m n.m.) leží na severním okraji bruntálského okresu. Na severu sousedí KÚ s Polskem. Zástavbou, která je tvořena rodinnými domky prochází místní komunikace do Bartultovic. Pod obcí pramení pravostranný přítok Hraničního potoka.

B.2 Demografický vývoj v části obce (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel		
		2020	2025	2030
Vysoká	Trvale bydlící	165	181	195
	Přechodně bydlící	35	35	35
	Celkem	200	216	230

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vysoká	351	334	317	321	321	317	311	328	308	309	300	306	292	314	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod		
	2020	2025	2030
Vysoká	193	209	223

C.2 Výpočet potřeby vody

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	29	31	34
Maximální potřeba vody	m ³ /den	43	47	50
Voda specifická z VVR	l/os x den	148,00	149,00	150,50
Voda specifická z VFC	l/os x den	93,90	91,90	90,30
Voda specifická z VFD	l/os x den	67,60	67,60	67,60
Voda specifická z VFO	l/os x den	26,30	24,30	22,70
Voda specifická z VNF	l/os x den	54,10	57,10	60,20

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného stavu zásobování pitnou vodou

V obci Vysoká je vybudován veřejný vodovod, který je součástí SV Osoblažsko a je ve správě “Voda – Svazek obcí, Třemešná – Damašek”.

V současné době SV Osoblažsko obec zásobuje pitnou vodou z ÚV Třemešná (vrt TR4) přes řídicí VDJ Stráž 250 m³ v Liptani. Odtud vede hlavní vodovodní řad DN 200 směrem na Vysokou, z jehož odbočky je zásobeno Pitárné. Řad pokračuje do Osoblahy k bývalé úpravně vody ve Vysoké a odtud pokračuje řad DN 80, kterým je zásoben VDJ Vysoká 2 x 100 m³. Zásobní řad se pak větví do dvou řadů DN 200, zásobujících Bartultovice a Vysokou. ÚV Vysoká slouží jako rezervní zdroj pitné vody.

Vlastní rozvodná síť DN 80 – 100 obce byla v r. 1982 rekonstruována a rozšířena na celkovou délku 1 850 m.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování je vyhovující i do budoucna.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Žádný zdroj není uvažován.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě vodovodu, ani není uvažováno s rekonstrukcí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Základní informace k nouzovému zásobování pitnou vodou včetně souvisejících právních předpisů jsou uvedeny v Souhrnné zprávě.

Seznam zdrojů nouzového zásobování je řešen v rámci krizového řízení a jedná se o neveřejnou informaci.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovaným záchranným systémem. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

C.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci		
	2020	2025	2030
Vysoká	11	12	11

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV		
	2020	2025	2030
Vysoká	0	0	0

D.3 Produkce odpadních vod

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	20,60	22,60	24,20
Produkce komunálního znečištění	kg/den	3,80	4,20	4,40

Produkce průmyslových OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V místní části Vysoká je vybudováno cca 700 m dešťové kanalizace DN 600 mm, do níž je svedena nevýrazná místní vodoteč původně napájející systém tři rybníků. Likvidace odpadních vod z jednotlivých objektů probíhá převážně v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Jindřichov či septicích, které mají přepady zaústěny do stávající dešťové kanalizace.

Významní producenti odpadních vod

Na katastrálním území se nenachází žádný větší producent odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Obec plánuje vybudování domovních čistíren odpadních vod (probíhá přihlašování občanů do projektu). Realizace by měla probíhat v letech 2024 - 2026 a bude se odvíjet od úspěšného zapojení do vyhlášeného dotačního titulu. Obecní úřad v současné době nechává zpracovat projektovou dokumentaci.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě domovních čistíren.

D.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 14000/2020-15132-1.

E.1 Předpokládané investiční náklady [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Vysoká	-	-	-
Celkem	-	-	-

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
16. 12. 2024	2/88	usnesení zastupitelstva	