

Dlouhá Stráň - 8103.005.00.02649 - stav 16. 12. 2024

A. OBEC

Dlouhá Stráň

Číslo obce PRVKUK	5
Kód obce PRVKUK	8103.005.00.02649
Kód obce	551708
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1716 (8103) Bruntál
Číslo POU Název POU	3425 Bruntál



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
8103.005.00.02649.00	Dlouhá Stráň	02649	26492

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Dlouhá Stráň je velmi malá obec nacházející se jihovýchodně od okresního města, ve vzdálenosti cca 4 km. Zástavba (510 – 540 m n.m.) se rozkládá v údolí Stránského potoka, který ústí pod obcí do Černého potoka. Komunikace procházející obcí je spojnici st. silnice I/11 Bruntál – Opava a II/452 Bruntál – Leskovec. KÚ se nachází v PHO nádrže Kružberk.

B.2 Demografický vývoj v části obce (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel		
		2020	2025	2030
Dlouhá Stráň	Trvale bydlící	90	88	86
	Přechodně bydlící	5	5	5
	Celkem	95	93	91

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dlouhá Stráň	88	83	84	85	84	86	89	90	87	89	90	91	93	106	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod		
	2020	2025	2030
Dlouhá Stráň	0	0	0

C.2 Výpočet potřeby vody

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	0	0	0
Maximální potřeba vody	m ³ /den	0	0	0
Voda specifická z VVR	l/os x den	106,80	104,50	102,60
Voda specifická z VFC	l/os x den	106,80	104,50	102,60
Voda specifická z VFD	l/os x den	82,60	82,60	82,60
Voda specifická z VFO	l/os x den	24,20	21,90	20,00
Voda specifická z VNF	l/os x den	0,00	0,00	0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného stavu zásobování pitnou vodou

V obci Dlouhá Stráň není v současné době vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody jsou vlastní domovní studny, které mají dle údajů OÚ dostatečnou vydatnost. Není u nich ovšem možno zaručit kvalitu vody.

Obcí prochází přivaděč skupinového vodovodu Bruntál – DN 400 z ÚV Leskovec do Bruntálu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Je uvažováno s napojením obce na SV Bruntál. Z přívodního řadu z VDJ Razová 2 x 1 000 m³ (656,20-651,00) do VDJ Uhlířský Vrch 2 x 1 000 + 2 x 2 800 m³ (600,00- 595,00) bude v místě napojení obce Milotice provedena odbočka pro zásobování obce Dlouhá Stráň. Na odbočce bude osazen VDJ 2 x 25 m³ (555,00) z něhož bude obec zásobována rozvodnou vodovodní sítí v celkové délce cca 1 700 m v jednom tlakovém pásmu.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Žádný zdroj není uvažován.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě vodovodu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Základní informace k nouzovému zásobování pitnou vodou včetně souvisejících právních předpisů jsou uvedeny v Souhrnné zprávě.

Seznam zdrojů nouzového zásobování je řešen v rámci krizového řízení a jedná se o neveřejnou informaci.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovaným záchranným systémem. Nouzové zásobování pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

C.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci			
	2020	2025	2030	
Dlouhá Stráň	0	0	0	

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV			
	2020	2025	2030	
Dlouhá Stráň	0	0	0	

D.3 Produkce odpadních vod

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	14,00	13,70	13,40
Produkce komunálního znečištění	kg/den	4,00	3,90	3,80

Produkce průmyslových OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec nemá vybudovanou žádnou kanalizaci ani čistírnu odpadních vod. Likvidace odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby je zajištěna v septicích či bezodtokových jímkách, ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu.

Významní producenti odpadních vod

Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti sídla a charakteru obytné zástavby doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje.

V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či bezodtokové jímky pro osazení malých domovních ČOV. Jako další alternativu doporučujeme využití stávajících septiků (bezodtokových jímek) pro mechanické předčištění odpadních vod s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě kanalizace.

D.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 14000/2020-15132-1.

E.1 Předpokládané investiční náklady [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Dlouhá Stráň	-	-	-
Celkem	-	-	-

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
16. 12. 2024	2/88	usnesení zastupitelstva	