

Opava – Zlatníky - 8117.026.15.19323 - stav 16. 12. 2024

A. OBEC

Opava

Číslo obce PRVKUK	26
Kód obce PRVKUK	8117.026.15.19323
Kód obce	505927
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1945 (8117) Opava
Číslo POU Název POU	3760 Opava



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
8117.026.15.19323.15	Zlatníky	19323	193232

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Z hlediska správy Statutárního města Opavy jsou Zlatníky samosprávnou městskou částí. Městská část leží na katastrálním území Zlatníky u Opavy, zastavěné území se nachází asi 5 km západně od centra města.

Obytná zástavba sídla je soustředěna podél státní silnice III. třídy a je poměrně kompaktní. Jsou to převážně rodinné domy a částečně zemědělské usedlosti, adaptované na rodinné domy. Středem zastavěného území protéká potok Velká.

B.2 Demografický vývoj v části obce (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel		
		2020	2025	2030
Zlatníky	Trvale bydlící	359	351	341
	Přechodně bydlící	0	0	0
	Celkem	359	351	341

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Opava	58440	58684	58281	58054	57931	57772	57676	57387	57019	56638	56450	55996	54840	55512	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod		
	2020	2025	2030
Zlatníky	358	351	341

C.2 Výpočet potřeby vody

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	53	54	55
Maximální potřeba vody	m ³ /den	79	81	83
Voda specifická z VVR	l/os x den	147,20	154,00	161,60
Voda specifická z VFC	l/os x den	134,40	135,20	136,40
Voda specifická z VFD	l/os x den	94,00	94,00	94,00
Voda specifická z VFO	l/os x den	40,40	41,20	42,40
Voda specifická z VNF	l/os x den	12,90	18,80	25,20

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného stavu zásobování pitnou vodou

Část Opavy-Zlatníky (300 - 289 m n. m.) mají vybudovaný veřejný vodovod, který provozuje MěÚ Opava.

Voda pro vodovod je získávána z Opavy přes čerpací stanici v Jaktři a výtlačným řadem je čerpána do věžového vodojemu Vlašovičky (HYDROGLOBUS) o objemu 200 m³, max. hlad. 342,70 - 338,00. Z vodojemu je gravitačním přívodním řadem DN 100 voda přivedena do rozvodné vodovodní sítě. Milostovice a dále gravitačním řadem DN 100, délky 330 m do Zlatníků. Rozvodná vodovodní síť je na přívodní řad napojena přes redukci tlaku v redukční šachtě.

Rozvodná vodovodní síť Zlatníky DN 80 a DN 100 má celkovou délku 2 060 m.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování je vyhovující i do budoucna.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Žádný zdroj není uvažován.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě vodovodu, ani není uvažováno s rekonstrukcí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Základní informace k nouzovému zásobování pitnou vodou včetně souvisejících právních předpisů jsou uvedeny v Souhrnné zprávě.

Seznam zdrojů nouzového zásobování je řešen v rámci krizového řízení a jedná se o neveřejnou informaci.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovaným záchranným systémem. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

C.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci			
	2020	2025	2030	
Zlatníky	328	320	311	

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV			
	2020	2025	2030	
Zlatníky	300	295	300	

D.3 Produkce odpadních vod

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	63,60	62,20	60,40
Produkce komunálního znečištění	kg/den	20,90	20,40	19,80

Produkce průmyslových OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Na území Městské části Zlatníky a Milostovice je v současné době vybudován systém splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy s napojením na novou ČOV Zlatníky.

V městské části Zlatníky je vybudována kanalizace z plastových trub o profilu DN 300. Celková délka stávající kanalizace je cca 2 680 m. Odpadní vody jsou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV s kapacitou 1060 EO, která je společná pro Městskou částí Milostovice a Zlatníky.

Původní jednotná kanalizace bude využita k odvedení dešťových vod do recipientu.

Významní producenti odpadních vod

Na katastrálním území se nacházejí drobné provozovny, obchody atd. běžného rozsahu. Mimo zmíněné provozy se na území sídla nenachází žádný větší producent odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Systém odvedení a likvidace odpadních vod je vyhovující.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě kanalizace, ani není uvažováno s rekonstrukcí.

D.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 14000/2020-15132-1.

E.1 Předpokládané investiční náklady [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Zlatníky	-	-	-
Celkem	-	-	-

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
16. 12. 2024	2/88	usnesení zastupitelstva	
22. 12. 2016	2/78	usnesení zastupitelstva	
22. 9. 2010	13/1230	usnesení zastupitelstva	