

Skřipov - 8117.030.01.14894 - stav 16. 12. 2024

A. OBEC

Skřipov

Číslo obce PRVKUK	30
Kód obce PRVKUK	8117.030.01.14894
Kód obce	510131
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1945 (8117) Opava
Číslo POU Název POU	3760 Opava



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
8117.030.01.14894.01	Skřipov	14894	148946

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Skřipov leží v jižní části řešeného území které je na hranici okresu Opava a Nový Jičín. Obec je složena z částí Hrabství a Skřipov. Jednotlivé části jsou územně odděleny a tvoří samostatný urbanistický celek. Skřipov je obcí s funkcí především zemědělskou a bytovací. Zastavěné území obce působí jako semknutý, celistvý útvar, přetrnutý v ose sever-jih státní silnicí Fulnek - Skřipov - Jakubčovice a v ose západ-východ silnicí Hradec nad/M - Skřipov - Hrabství. Obec nemá výrazné centrum. Území obce je rozděleno na dvě povodí. V západní části obce pramení místní potok, který je přítokem recipientu Hradečná. V severovýchodní části obce pramení bezejmenná vodoteč, která je přítokem řeky Bílovky.

V obci převládá nízkopodlažní zástavba rodinných domků, jedná se především o byty I. a II. kategorie, které jsou soustředěny do celistvého urbanistického útvaru. Na katastrálním území obce se nachází základní škola s kapacitou 270 žáků, stolařství HON, a.s. několik drobných provozoven a obchodů.

B.2 Demografický vývoj v části obce (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel		
		2020	2025	2030
Skřipov	Trvale bydlící	705	706	695
	Přechodně bydlící	0	0	0
	Celkem	705	706	695

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Skřipov	1017	1005	1004	1002	1013	1019	1027	1050	1042	1032	1031	1027	1011	1008	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod		
	2020	2025	2030
Skřipov	659	674	681

C.2 Výpočet potřeby vody

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	59	66	72
Maximální potřeba vody	m ³ /den	79	89	97
Voda specifická z VVR	l/os x den	89,00	97,40	105,90
Voda specifická z VFC	l/os x den	77,40	77,20	77,10
Voda specifická z VFD	l/os x den	69,70	69,70	69,70
Voda specifická z VFO	l/os x den	7,70	7,50	7,40
Voda specifická z VNF	l/os x den	11,60	20,20	28,80

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného stavu zásobování pitnou vodou

Obec Skřipov (496 - 472 m n. m.) má vybudován vodovod, který vlastní a provozuje obec Skřipov, tento vodovod je napojen na skupinový vodovod z OOV Bohučovice, Jakubčovice, Hlubočec, Hrabství, Skřipov, Slatina provozovatel Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.. Voda je z 1. větve přivaděče OOV u přerušovací komory Hradec nad Moravicí čerpána čerpací stanicí výtlačným řadem do zemního vodojemu Jakubčovice 2 x 400 m³, hlad. 525,00 - 523,00 m n. m. a do věžového vodojemu Jakubčovice 100 m³, hlad. 548,00 - 543,00 m n. m a dále čerpána do věžového vodojemu Skřipov o objemu 100 m³, hlad. 525,00 - 521,00 m n. m., ze kterého je gravitačně zásobována obec. Rozvodná vodovodní síť v obci je provedena z PVC DN 80-110, celková délka rozvodné sítě činí 4360 m, potrubí je vybaveno odvzdušňovacími a odkalovacími armaturami, požárními hydranty. Na vodovodní řád jsou jednotlivé objekty napojeny přípojkami. Na vodovod je napojeno cca 92 % obyvatel.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování je vyhovující i do budoucna.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Žádný zdroj není uvažován.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě vodovodu, ani není uvažováno s rekonstrukcí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Základní informace k nouzovému zásobování pitnou vodou včetně souvisejících právních předpisů jsou uvedeny v Souhrnné zprávě.

Seznam zdrojů nouzového zásobování je řešen v rámci krizového řízení a jedná se o neveřejnou informaci.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovaným záchranným systémem. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

C.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci			
	2020	2025	2030	
Skřipov	0	0	0	

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV			
	2020	2025	2030	
Skřipov	0	0	0	

D.3 Produkce odpadních vod

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	86,80	86,90	85,60
Produkce komunálního znečištění	kg/den	15,50	15,60	15,30

Produkce průmyslových OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci Skřipov je vybudována soustavná síť jednotné kanalizace, která odvádí jak dešťové, tak i splaškové odpadní vody z téměř 100 % zastavěné plochy obce. Stávající kanalizace má celkem čtyři vyústi do otevřených příkopů či místních vodotečí. Obec Skřipov nemá zpracováváno pasportizaci stávající stokové sítě. Celková délka kanalizační sítě je cca 3 200 m. Jedná se převážně o betonové potrubí o profilu DN 300 až DN 800 mm. Provoz a údržbu stávající kanalizace zajišťuje obecní úřad Skřipov.

Splaškové vody z jednotlivých objektů jsou převážně akumulovány v bezodtokových jímkách či septicích. Ty mají velmi často přepady zaústěny do stávající kanalizace (případně trativodu), kterými odpadní voda odtéká spolu s ostatními vodami do recipientu.

Základní škola a Mateřská škola Skřipov má vlastní lokální ČOV, vlastní ČOV má dále firma HON a.s., která vyrábí kancelářský nábytek. ČOV jsou typu Biofluid.

Významní producenti odpadních vod

Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Obec má do budoucnosti záměr vybudovat kořenovou ČOV. Do doby vybudování nové kořenové ČOV doporučujeme ponechat stávající způsob likvidace odpadních vod.

V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či bezodtokové jímky pro osazení malých domovních ČOV. Jako další alternativu doporučujeme využít stávajících septiků (bezodtokových jímek) pro mechanické předčištění odpadních vod s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě kanalizace.

D.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 14000/2020-15132-1.

E.1 Předpokládané investiční náklady [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Skřipov	-	-	-
Celkem	-	-	-

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
16. 12. 2024	2/88	usnesení zastupitelstva	