

Olbramice - Janovice - 8119.005.02.10978 - stav 16. 12. 2024

A. OBEC

Olbramice

Číslo obce PRVKUK	5
Kód obce PRVKUK	8119.005.02.10978
Kód obce	554049
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1961 (8119) Ostrava
Číslo POU Název POU	3786 Ostrava



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
8119.005.02.10978.02	Janovice	10978	109789

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Janovice patří mezi malé místní části okresu a leží jihozápadně nedaleko města Klimkovice, správně spadá pod Obecní úřad Olbramice.

B.2 Demografický vývoj v části obce (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel		
		2020	2025	2030
Janovice	Trvale bydlící	39	38	37
	Přechodně bydlící	2	2	2
	Celkem	41	40	39

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Olbramice	597	636	650	664	662	672	666	672	697	714	704	719	726	729	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod		
	2020	2025	2030
Janovice	38	38	38

C.2 Výpočet potřeby vody

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	5	6	7
Maximální potřeba vody	m ³ /den	8	9	11
Voda specifická z VVR	l/os x den	142,50	164,70	186,90
Voda specifická z VFC	l/os x den	113,70	113,70	113,70
Voda specifická z VFD	l/os x den	68,90	68,90	68,90
Voda specifická z VFO	l/os x den	44,80	44,80	44,80
Voda specifická z VNF	l/os x den	28,80	51,00	73,20

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného stavu zásobování pitnou vodou

V obci je vybudován vodovod v roce 1982, který je provozován SmVaK Ostrava a.s. RS Nový Jičín. Zástavba obce leží na kótě 275,0 m n.m. až 285 m n.m. Vodovod v obci je součástí malého skupinového systému, který je

společný s Josefoviciemi a Jistebníkem a který je napojen na vodárenský systém OOV. Z přivaděče vody OOV u Josefovíc je odbočení s krátkým přívodem do vodojemu Josefovice 250 m³ s max. hladinou vody 293,309 a dnem 290,0 m n.m. Pod tlakem této akumulace jsou rozvodné sítě všech tří zásobovaných obcí. Samostatným řadem z vodojemu Josefovice jedním přívodním a rozvodným řadem jsou zásobovány Janovice. V rámci vodovodu Janovice je položeno potrubí PVC DN 100 dl. 980 m.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Rozvodná síť je navržena v konečném rozsahu.

Vodovod v Janovicích je nový, dobře provozovaný, bez současných provozních problémů. Rozvodná síť umožňuje bez problémů případné další napojení obyvatel. Není uvažováno s dalším rozšířením vodovodu.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Žádný zdroj není uvažován.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě vodovodu, ani není uvažováno s rekonstrukcí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Základní informace k nouzovému zásobování pitnou vodou včetně souvisejících právních předpisů jsou uvedeny v Souhrnné zprávě.

Seznam zdrojů nouzového zásobování je řešen v rámci krizového řízení a jedná se o neveřejnou informaci.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovaným záchranným systémem. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

C.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci			
	2020	2025	2030	
Janovice	11	10	11	

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV			
	2020	2025	2030	
Janovice	0	0	0	

D.3 Produkce odpadních vod

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	6,50	6,40	6,10
Produkce komunálního znečištění	kg/den	2,00	2,00	1,90

Produkce průmyslových OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Místní část Janovice má vybudovaný cca 300 m dlouhý úsek jednotné kanalizace. Odpadní vody jsou po individuálním předčištění v septicích či domovních ČOV vypouštěny do kanalizace nebo přímo do potoka. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky do pravobřežního přítoku potoka Polančice. Část obce má vybudované bezodtokové jímky, které jsou vyváženy.

Významní producenti odpadních vod

Na území obce se nachází RenoFarma Slezan, a.s..

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Systém odvedení a likvidace odpadních vod je vyhovující.

Obec má vybudovanou technicko-ekonomickou studii: Nakládání s odpadními a dešťovými vodami na území obec Olbramice a hydrogeologické posouzení lokalit v obci.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě kanalizace, ani není uvažováno s rekonstrukcí.

D.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 14000/2020-15132-1.

E.1 Předpokládané investiční náklady [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Janovice	-	-	-
Celkem	-	-	-

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
16. 12. 2024	2/88	usnesení zastupitelstva	