

Budišov nad Budišovkou – Staré Oldřůvky - 8122.002.04.15462 - stav 16. 12. 2024

A. OBEC

Budišov nad Budišovkou

Číslo obce PRVKUK	2
Kód obce PRVKUK	8122.002.04.15462
Kód obce	506460
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1953 (8122) Vítkov
Číslo POU Název POU	3778 Vítkov



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
8122.002.04.15462.04	Staré Oldřůvky	15462	154628

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Staré Oldřůvky jsou součástí správního území města Budišov nad Budišovkou. Nachází se v jihozápadní části okresu Opava, jižně od města Budišov nad/B. Obytná zástavba je soustředěna podél státní komunikace Budišov - Nové Oldřůvky. Středem protéká bezejmenný potok, který ústí do řeky Odry. Staré Oldřůvky mají zpracovanou územně - plánovací dokumentaci.

B.2 Demografický vývoj v části obce (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel		
		2020	2025	2030
Staré Oldřůvky	Trvale bydlící	162	158	154
	Přechodně bydlící	66	66	66
	Celkem	228	224	220

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budišov nad Budišovkou	3065	3053	3036	3014	2994	2952	2911	2906	2891	2908	2918	2912	2869	2826	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod		
	2020	2025	2030
Staré Oldřůvky	132	139	147

C.2 Výpočet potřeby vody

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	9	13	18
Maximální potřeba vody	m ³ /den	13	20	27
Voda specifická z VVR	l/os x den	64,30	94,30	121,00
Voda specifická z VFC	l/os x den	62,30	62,30	62,30
Voda specifická z VFD	l/os x den	62,30	62,30	62,30
Voda specifická z VFO	l/os x den	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VNF	l/os x den	2,10	32,00	58,70

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného stavu zásobování pitnou vodou

V obci Staré Oldřůvky (490 - 525 m n. m.) je vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem vody je zatopená šachta bývalého břidlicového dolu na pozemku, který je v majetku města Budišov nad Budišovkou. Vodní zdroj má hloubku 60 m, $Q=2,85\text{ l/s}$. Ustálená hladina je v hloubce 17,7 m od úrovně terénu. Z vodního zdroje je voda přiváděna do vodojemu 50 m³ potrubím DN 63. Přívodní potrubí je osazeno vodoměrem, který ovládá dávkování automatického chlorovacího zařízení. Z vodojemu je spotřebiště zásobováno vodovodními řadami DN 100 mm délky 363 m a DN 80 mm délky 2 688 m.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je nově v provozu s rozvodnou sítí v potřebném rozsahu pro zásobování obce. Pokud bude dostávat zdroj vody a nezmění se kvalita vody, nelze očekávat větší provozní problémy.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci jsou využívány stávající podzemní zdroje.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě vodovodu, ani není uvažováno s rekonstrukcí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Základní informace k nouzovému zásobování pitnou vodou včetně souvisejících právních předpisů jsou uvedeny v Souhrnné zprávě.

Seznam zdrojů nouzového zásobování je řešen v rámci krizového řízení a jedná se o neveřejnou informaci.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovaným záchranným systémem. Nouzové zásobování pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

C.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci			
	2020	2025	2030	
Staré Oldřůvky	0	0	0	

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV			
	2020	2025	2030	
Staré Oldřůvky	0	0	0	

D.3 Produkce odpadních vod

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	24,30	23,70	23,10
Produkce komunálního znečištění	kg/den	6,50	6,30	6,20

Produkce průmyslových OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Místní část Staré Oldřůvky nemá v současné době vybudovanou žádnou kanalizaci. Čištění odpadních vod z jednotlivých objektů je zajištěno v septicích, které mají přepady zaústěny do povrchových příkopů případně tratí vodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu. Část obce má vybudovány bezodtokové jímky, které jsou vyváženy.

Významní producenti odpadních vod

Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti sídla a charakteru obytné zástavby doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje.

V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. Jako další alternativu doporučujeme využití stávajících septiků (žump) pro mechanické předčištění odpadních vod s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě kanalizace.

D.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 14000/2020-15132-1.

E.1 Předpokládané investiční náklady [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Staré Oldřůvky	-	-	-
Celkem	-	-	-

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
16. 12. 2024	2/88	usnesení zastupitelstva	
22. 9. 2010	13/1230	usnesení zastupitelstva	